


*Non siete soli*

Disfunzione Erettile e diabete

## Benvenuti

Questo opuscolo è stato ideato per aiutarvi a comprendere meglio il nesso tra disfunzione erettile (DE) e diabete e capire come trovare una soluzione per riacquistare **sicurezza, controllo** e **padronanza** nell'ambito di una **vita sessuale attiva e soddisfacente**.



Soggetti maschi diabetici colpiti da disfunzione erettile

La disfunzione erettile colpisce **dal 35% al 90% dei diabetici**.<sup>1</sup>

Per ulteriori informazioni sulla DE visitate il sito [www.trattamentodisfunzioneerettile.it](http://www.trattamentodisfunzioneerettile.it)



## DE e diabete

Con il tempo, è molto comune che i soggetti diabetici vadano incontro a lesioni dei nervi a causa degli alti livelli di zuccheri nel sangue.

Le lesioni nervose da diabete possono determinare la perdita di sensibilità a livello dei piedi o delle mani, nonché causare problemi di natura digestiva, intestinale o sessuale.<sup>1,2</sup>

Se siete diabetici e soffrite di disfunzione erettile, ovvero non riuscite ad avere o mantenere un'erezione abbastanza potente o di durata sufficiente per garantire un rapporto sessuale soddisfacente, sappiate che non siete soli. Gli uomini diabetici hanno una probabilità tre volte superiore di essere afflitti da disfunzione erettile rispetto agli uomini non diabetici e la condizione tende a insorgere 10-15 anni prima.<sup>1,3</sup>

Le affermazioni virgolettate riportate nel presente opuscolo sono dichiarazioni reali di soggetti maschi diabetici che hanno tentato altre opzioni di trattamento per la disfunzione erettile e che, alla fine, si sono sottoposti a intervento di protesi peniena. La loro testimonianza si fonda sulla loro esperienza soggettiva che può non essere tipica di tutti i pazienti.

Per ulteriori informazioni sul nesso tra la DE e il diabete visitate il sito [www.trattamentodisfunzioneerettile.it](http://www.trattamentodisfunzioneerettile.it)

Non siete soli: disfunzione erettile e diabete

*“Avevo da poco superato i quarant'anni ed ecco che mi trovavo a pensare che non avrei avuto mai più una vita sessuale normale”.*

-Benno

*“Avevo 32 anni e i medici mi elencavano tutti i problemi che potenzialmente mi aspettavano... vista, cuore, reni, fegato, circolazione e, prima o poi, disfunzione erettile. Nel giro del primo anno iniziai ad avere problemi di disfunzione erettile”.*

-Tom



## La connessione emotiva

---

Trovare un trattamento soddisfacente per la DE può cambiare la vita per molti uomini (e i loro/le loro partner), che potrebbero soffrire da anni di una condizione che si ripercuote sulla loro autostima e intacca i loro rapporti più intimi.

*“Se solo i medici fossero stati più incisivi nel farmi domande riguardo a questa particolare complicanza legata al diabete, non avrei aspettato così tanto per cercare una soluzione”.*

-Kerry

*“Quando si soffre di disfunzione erettile, non ci si sente all'altezza come uomo e questa convinzione si insinua in modi molto subdoli”.*

-Dave



Per ascoltare storie vere di pazienti visitate il sito [www.trattamentodisfunzioneerettile.it](http://www.trattamentodisfunzioneerettile.it)


## Trovare la speranza

Per fortuna, al giorno d'oggi esistono molti modi per trattare la disfunzione erettile. La terapia iniziale più comune è rappresentata dai farmaci orali, ma questi non funzionano sempre, specialmente nei soggetti diabetici: è stato dimostrato che gli inibitori di PDE5 (la classe di medicinali che comprende Viagra™, Cialis™ e Levitra™) presentano un'efficacia inferiore negli uomini diabetici.<sup>1</sup> Gli uomini afflitti da diabete e da disfunzione erettile hanno una maggiore probabilità di vedersi prescritto un trattamento che va oltre i farmaci.<sup>4</sup>



*“Dover fare i conti con la disfunzione erettile comporta un pesante carico emotivo per la persona che ne soffre”.*

-Tom



I soggetti diabetici di sesso maschile hanno una probabilità da 1,5 a 2 volte maggiore di proseguire con **trattamenti più avanzati per la disfunzione erettile** rispetto ai soggetti non diabetici.<sup>4</sup>

Per ulteriori informazioni sui trattamenti disponibili visitate il sito [www.trattamentodisfunzioneerettile.it](http://www.trattamentodisfunzioneerettile.it)

## Conoscere le varie opzioni disponibili

È importante sapere che non si è soli e che esiste una speranza per quasi ogni uomo che soffre di disfunzione erettile. Le opzioni di trattamento comprendono farmaci orali, dispositivi tipo vacuum, supposte, iniezioni e protesi peniene.<sup>5</sup> Questi trattamenti funzionano in modo diverso a seconda della persona e alcuni potrebbero essere più efficaci per voi rispetto ad altri.

Una protesi peniena rappresenta una soluzione particolare poiché permette di avere rapporti sessuali ovunque, in qualsiasi momento e della durata desiderata. La protesi peniena permette di ritrovare la spontaneità, è affidabile e non presenta né gli effetti collaterali né i costi continuativi tipici dei farmaci.

Molti pazienti e i loro/le loro partner mostrano un grado elevato di soddisfazione con la protesi peniena.<sup>6</sup> Le protesi peniene vengono usate in ambito clinico da più di quarant'anni;<sup>7</sup> le protesi peniene Boston Scientific sono state impiantate in oltre 500.000 pazienti.<sup>8</sup>



**Il 92% dei pazienti e il 96% dei/ delle loro partner** definiscono l'attività sessuale con l'impianto **eccellente o soddisfacente.**<sup>6</sup>

Per ascoltare storie vere di pazienti visitate il sito [www.trattamentodisfunzioneerettile.it](http://www.trattamentodisfunzioneerettile.it)

## La protesi peniena potrebbe essere la risposta giusta per voi?

Il dispositivo viene impiantato interamente nel corpo ed è stato progettato per un utilizzo semplice e senza problemi. Offre la possibilità di scegliere il momento dell'erezione e, una volta attivato, consente di mantenere l'erezione per la durata desiderata. Di solito non interferisce con l'eiaculazione o l'orgasmo.<sup>6,9</sup>

*“Le protesi costituiscono una speranza per milioni di uomini come me. Oggigiorno la maggior parte delle persone che soffre di disfunzione erettile può essere aiutata”.*

-Benno



*“Una protesi peniena è in grado letteralmente di cambiare la vita di un uomo. È un'esperienza fantastica per entrambi: in quarant'anni di matrimonio il nostro rapporto sessuale non è mai stato così soddisfacente”.*

-Dave



**Le protesi peniene hanno aiutato centinaia di migliaia di uomini a riavere una vita sessuale attiva e soddisfacente.<sup>10</sup>**

Per ulteriori informazioni sui trattamenti disponibili visitate il sito [www.trattamentodisfunzioneerettile.it](http://www.trattamentodisfunzioneerettile.it)

Non siete soli: disfunzione erettile e diabete

# Fate il passo successivo

La disfunzione erettile (DE) può limitare la vostra intimità, influenzare la vostra autostima e avere effetti sulla relazione con il/la partner.

Ma ci sono ottime notizie: oggi quasi tutti i casi di DE sono trattabili.

Per ulteriori informazioni sui trattamenti disponibili visitate il sito

[www.trattamentodisfunzioneerettile.it](http://www.trattamentodisfunzioneerettile.it)



**Consultate un urologo specializzato in DE** che vi presenterà tutta la gamma delle opzioni di trattamento, comprese le protesi.



Avete bisogno di aiuto per cercare un medico esperto nella vostra zona? **Usate il nostro strumento online "Trova uno specialista di protesi" sul sito [www.trattamentodisfunzioneerettile.it](http://www.trattamentodisfunzioneerettile.it)**



**Guardate storie di veri pazienti sul sito [www.trattamentodisfunzioneerettile.it](http://www.trattamentodisfunzioneerettile.it)**

## Bibliografia

1. Malavige LS, Levy JC. Erectile dysfunction in diabetes mellitus. *J Sex Med.* 2009 May;6(5):1232-47.
2. The Risks and Complications of Uncontrolled Diabetes. Sito Web WebMD: <http://www.webmd.com/diabetes/risks-complications-uncontrolled-diabetes>. Accesso: 3 dicembre 2014.
3. Feldman HA, Goldstein I, Hatzichristou DG, Krane RJ, McKinlay JB. Impotence and its medical and psychosocial correlates: Results of the Massachusetts Male Aging Study. *J Urol* 1994;151:54-61.
4. Walsh TJ, Hotaling JM, Smith A, et al. Men with diabetes may require more aggressive treatment for erectile dysfunction. *Int J Impot Res.* 2014 May-Jun;26(3):112-5.
5. Erectile dysfunction (ED). American Urological Association. <http://www.auanet.org/content/education-and-meetings/med-stu-curriculum/ed.pdf>. Sito Web: [www.auanet.org/content/education-and-meetings/med-stu-curriculum/ed.pdf](http://www.auanet.org/content/education-and-meetings/med-stu-curriculum/ed.pdf). Accesso: 21 gennaio 2013.
6. Montorsi R, Rigatti P, Carmignani G, et al. AMS three-piece inflatable implants for erectile dysfunction: a long-term multi-institution study in 200 consecutive patients. *Eur Urol.* 2000 Jan;37(1):50-5.
7. Scott FB, Bradley WE, Timm GW. Management of erectile impotence: use of implantable inflatable prosthesis. *Urology.* 1973 Jul;2(1):80-2.
8. Dati di archivio presso Boston Scientific.
9. Penile Implants-Erectile Dysfunction. Sito Web Sex Health Matters: <http://www.sexhealthmatters.org/erectile-dysfunction/penile-implants-erectile-dysfunction/P7>. Accesso: 3 dicembre 2014.
10. Protesi peniena. Sito Web della European Society for Sexual Medicine (ESSM): <http://www.essm.org/society/esham/malesd/oraltreatments/penileprosthesis.html>. Accesso: 1° gennaio 2013.

**Boston Scientific**  
Advancing science for life™

[www.bostonscientific.eu](http://www.bostonscientific.eu)

Copyright © 2021 di  
Boston Scientific Corporation o  
sue affiliate.  
Tutti i diritti riservati.  
DINURO2249B

Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.

ATTENZIONE: la legge limita la vendita di questi dispositivi esclusivamente ai medici o dietro prescrizione medica. Indicazioni, controindicazioni, avvertenze e istruzioni per l'uso sono riportate nell'etichetta del prodotto fornita con ciascun dispositivo. I prodotti sono mostrati solo a scopo INFORMATIVO e possono non essere approvati o in vendita in alcuni Paesi. Questo materiale non è destinato all'uso in Francia.

MH-1037705-AA. Prodotto da Gosling.